






Bote - Opcional: Arco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	11,50 m	37'9"
• Eslora casco	11,13 m	36'6"
• Eslora flotación	10,72 m	35'2"
• Manga casco	3,99 m	13'1"
• Peso en rosca	6 850 kg	15,102 lbs
• Calado largo	2,09 m	6'10"
• Peso quilla larga	1 790 kg	3,946 lbs
• Calado corto	1,64 m	5'5"
• Peso quilla corta	2 060 kg	4,542 lbs
• Altura sobre flotación	16,88 m	55'5"
• Calado quilla elevable	1,33/2,42 m	4'4" / 7'11"
• Peso quilla elevable	2 393 kg	5,274 lbs
• Capacidad agua dulce:		
- estándar	130 L	34 US Gal
- Opcional	200 L	53 US Gal
• Capacidad carburante	130 L	34 US Gal
• Potencia motor	30 CV	30 HP
	40 CV	40 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Finot - Conq
- Arquitectura exterior e interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 8 personas
- Categoría B - 9 personas
- Categoría C - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor	32,70 m ²	393 sq ft
• Vela mayor enrollable	30,00 m ²	323 sq ft
• Génova (103 %)	33,00 m ²	355 sq ft
• Spi asimétrico	114 m ²	1,227 sq ft
• Código 0	65 m ²	700 sq ft
• Foque autovirante	25 m ²	269 sq ft
• I	14,01 m	46'
• J	4,79 m	15'9"
• P	13,25 m	43'6"
• E	4,21 m	13'10"



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- 2 Timones suspendidos con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- 1 Backestay : Pata de oca
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón
- 2 Guiacabos inox. de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova, 2 Rizos automáticos
- 4 Mordazas, 4 Recogecabos
- Escota de mayor en fondo de bañera (1 Punto fijo)
- 2 Drizas de pabellón
- opcional:
 - Arco fijo composite, con iluminación LED incorporada
 - (+ 2 Poleas Stand-up para escota de vela mayor)

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H40.2 STA)
- 1 Winche de maniobra self tailing (H35.2 STA)
- 1 Manivela de winche aluminio "Speed Grip", 1 Caja de manivela de winch

VELAS

- Génova enrollador con banda de protección UV
- Vela mayor con sigla semi full batten con corredera (patines con rodillos para sables forzados)
- Lazy Jack

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Roldana simple
- 4 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto, 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Anillos soldados sobre balcón para bandera

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Cofre de bañera
- 2 Cofres en fondo de bañera - Asientos laterales piloto
- 1 Cofre balsa salvavidas - parte trasera de la bañera (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2")
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural (1,69 m x 0,50 m / 5'7" x 1'8")
- Mesa con tablero de compac, pasamanos
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 800 mm / 2'7" - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Portavasos
- 2 Compás de navegación
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Mando motor y cuadro de control a babor
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- 1 Escalera de baño

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA (Acabado Confort)

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4")
- Abertura asistida por retenedor a gas (manual), 1 Escalera de baño telescópica integrada, Inoxidable



INTERIORES

- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Rovere Aleve
- Vagrados de casco beige, en salón y camarote de proa
- Tapicería tejido
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3

DESCENSO

- Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"
- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los peldaños
 - 1 Pasamanos inox. forrado en cuero

Versión cocina a lo largo a estribor

GRAN ROPERO - BABOR

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Ancho: 70 cm / 2'4"
 - 1 Plafón
 - 1 Portillo abrible sobre brazola
 - opcional: Ducha separada en lugar de ese armario

SALÓN - BABOR

- Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"
- Banqueta de cabina en L
 - Estibas bajo banquetas
 - Mesa de salón con plataforma de madera en una sola parte - 2 pies
 - Muebles altos cerrados (Babor y estribor)
 - Mesa de cartas (con plataforma abrible) - Lectora
 - Estanterías con regalillas
 - 1 Cristalera panorámica de cubierta con cortina
 - 2 Portillos de casco con cortina
 - 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
 - 1 Portillo abrible sobre brazola
 - Plafones LED

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"
- Puerta de acceso doble
 - Cama doble central (1,50 m x 2,08 m x 1,08 m / 4'11" x 6'10" x 3'7")
 - 1 Armario ropero (A estribor)
 - 1 Armario con estantes (A babor)
 - Porta objetos - Estantería abierta - Cajón bajo la cama
 - 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
 - 2 Portillos de casco con cortina
 - 2 Lectoras

COCINA A LO LARGO - ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"
- Plano de trabajo en compacto Clay
 - 1 Fregadero inox. - 1 Pila rectangular inox. - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
 - Refrigerador con abertura frontal (12 V - 130 L / 34 US Gal)
 - Estantería, Basurero
 - Cristalera panorámica de cubierta con cortina
 - Fogón/horno gas acero inoxidable 2 hornallas sobre cardán
 - Mueble (Cajón & Alacenas)

POPA A ESTRIBOR: Espacio de estiba interior

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Acceso directo desde el salón
 - Permite un acceso directo al cofre de bañera
 - opcional: Ducha separada en lugar de ese armario

POPA BABOR: 1 Camarote

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Dimensiones - Litera : 1,65 m x 2,18 m x 2,05 m / 5'5" x 7'2" x 6'9"
 - 1 Armario ropero
 - 1 Lectora
 - 1 Plafón
 - Estantería abierta
 - Forrado a lo largo del casco
 - Ojo de buoy que se abre en la caseta

2 CAMAROTES DE POPA

- Dimensiones - Literas: 1,50 m x 2,00 m x 1,65 m / 4'11" x 5'5" x 6'7"

ASEO POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"
- Acceso por el salón
 - 1 Lavabo , 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría, Ducha con flexo
 - 1 WC marino manual con reserva rígida 80 L/21 US Gal
 - Armario de aseo, 1 Espejo, Accesorios de aseo, perchero
 - 1 Plafón
 - 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

Versión cocina en L a babor

- En sustitución del armario ropero y de la mesa de cartas
- Cocina con nevera 100 L/26 US Gal en lugar del frigorífico 130 L/34 US Gal
- Salón ancho total de casco: Banqueta a babor y a estribor, Gran mesa de salón con 2 abatibles y guarda botellas, Mesa de cartas plegable a estribor



MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
 - 30 CV / 30 HP Sail Drive (estándar)
 - 40 CV / 40 HP Sail Drive (Opcional)
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador - 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal - Indicador de nivel en la Mesa de cartas - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso - 3 Acceso motor por los lados del descenso

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Batería servicio (80 Ah) - 1 Batería motor (80 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V
- 1 Toma 12 V
- Luces de navegación LED: 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (130 L / 34 US Gal)
- 1 Tapón de llenado
- Grupo agua
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal para cada WC
- Bomba eléctrica & Vaciado de la ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica & 1 Bomba de sentina manual
- Calentador de agua (25 L / 7 US Gal) - utilización motor (220 V)

GAS

- Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 1" x 15") - Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas



ACABADOS & PACKS

ACABADO CONFORT

- Plataforma popa alistonada en madera maciza
- Asientos timonel alistonados en madera maciza
- Portillo abrible de bañera para camarote(s) de popa
- Mosquiteras de portillos
- 1 Saco de drizas
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- HIFI: Fusión + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Fogón horno/grill inox. 2 fuegos sobre basculante (reemplaza la estándar)
- Iluminación indirecta LED en el salón
- Circuito 12/230 V completo (Tomas interiores, Cargador de baterías 40 Amperios, Toma de puerto)
- 2 Baterías servicio 80 Amperios suplementarias

PAQUETES ELECTRONICOS: B&G

PACK COASTAL

- 1 Pantalla Triton 2 Graphic (Consola rueda de timón babor)
- Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Wind Sensor B&G (Veleta, Anemómetro)
- Veleta Windex

PACK OFFSHORE

- 1 Pantalla 7" wide wireless - Consola rueda de timón babor (Triton 2 pasa a estribor)
- Mesa de cartas: VHF B&G V60, función receptor AIS

PACK PERFORMANCE

(Incompatible con opción arco de vela mayor)

El barco se entrega sin velas (opcional: Velas Performance)

- Mástil clásico prolongado (+ 1 m / 3'3")
- German System (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Enrollador Flat deck
- Carro de génova ajustable
- Driza Dyneema de vela mayor
- Baquestay en cascada
- Decoración del casco Performance



BENETEAU

Oceanis 38.1

Inventario - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA B&G

- Radar 4G
- Piloto automático B&G NAC3 + Mando en el puesto de timón
- AIS 500
- Sonda ForwardScan (Visión submarina a proa)

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Mylar - Taffetas
- Arco de vela mayor poliéster con 2 poleas stand-up de escota de vela mayor
- Aparejo de spi asimétrico + Aparejo Código 0 + 2a roldana y Refuerzo
- Aparejo de foque autovirante
- Código 0 en almacenador
- Foque autovirante (en sustitución del genova)
- Velas Performance Elvström Lite Skin (Vela mayor: 36,70 m² / 395 sq/ft - Génova: 36,60 m² / 394 sq/ft)
- Ajuste del backstay (Excepto sobre mástil enrollador)
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- Estay de trinqueta largable + Aparejo
- Cadenote (Estay de trinqueta largable)
- German System: Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno (Excepto sobre mástil enrollador)
- Lazy bag color natural

WINCHES


- Winche eléctrico de maniobra babor (H40 STAEH), reemplaza la estándar
- Winche de maniobra estribor - manual (H35.2 STA) + Mordazas, reemplaza la estándar + Manivela de winche + Saco de drizas

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA


- Versión Derivador Lastrado
- Casco gris "Perle"
- Arco de Vela Mayor
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Fondo de bañera alistonado en madera maciza
- Mesa de bañera "Luxe"
- Fundas PVC blancas (Mesa de bañera "Luxe")
- Fundas de consola PVC blanco
- Portillos fijos de bañera para camarote(s) popa
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Cojines de bañera Dolce 51
- Propulsor de proa
- Hélice 3 palas plegables
- Molinete eléctrico 1000 W - Telemando
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena (fijo)
- Toma de puerto agua dulce
- Soporte motor fueraborda (Balcón de popa)
- Kit de fondeo completo
- Abertura lateral a babor y a estribor
- 2 Cornamusas de amarre aluminio a la manga

EQUIPO INTERIOR

- Ebanistería Alpi roble blanqueado (+ Suelos estratificados Rovere Aleve)
- Suelos estratificados Roble castaño (únicamente con ebanistería Alpi roble blanqueado)
- 1 Puf suplementario en el salón (para cocina en largo)
- Tapicerías interiores: Chine Moka, PVC Taupe
- Acolchado (Salón y Camarotes): Taupe
- TV LED 19" en el salón, Lector DVD, MP3
- Horno microondas (20 L)
- Somier de lamas
- Cama complementaria doble en el salón + 1 Puf (para cocina a lo largo)
- Gradini in legno massello dalla discesa
- Ducha separada:
 - Versión 2 camarotes



- Versión 3 camarotes



- WC eléctrico Quiet Flush
- Depósito de agua dulce suplementario (200 L / 53 US Gal)
- Bomba de pie agua de mar
- Nevera adicional 40 L / 11 US Gal (para Cocina en L)
- Yacht Case - Arte de la mesa

- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización
- Generador 6,4 kVA (para versión 2 camarotes, únicamente)
- Convertidor 12/230 V / 2 000 V