




3 cabinas + 2 cuartos de aseo:



3 cabinas + 3 cuartos de aseo:



4 cabinas + 2 cuartos de aseo:



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	16,78 m	55'1"
• Eslora casco	15,99 m	52'6"
• Eslora flotación	15,16 m	49'9"
• Manga casco	4,96 m	16'3"
• Calado largo	2,30 m	7'7"
• Peso quilla larga	4 230 kg	9,326 lbs
• Calado corto	1,91 m	6'3"
• Peso quilla corta	4 560 kg	10,053 lbs
• Altura sobre flotación	23,95 m	78'7"
• Desplazamiento en rosca	16 900 kg	37,258 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	400 L	106 US Gal
• Capacidad carburante (Opcional)	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	694 L	183 US Gal
• Capacidad agua dulce (Opcional)	324 L	86 US Gal
• Potencia motor	80 CV	80 HP
	110 CV	110 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Berret Racoupeau Yacht Design
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 12 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 16 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor enrollable (estándar)	53,00 m ²	570 sq/ft
• Foque autovirante (estándar)	53,00 m ²	570 sq/ft
• Mayor clásica	67,00 m ²	721 sq/ft
• Génova (105 %)	66,00 m ²	710 sq/ft
• Spi asimétrico	200,00 m ²	2,153 sq/ft
• Código 0	116,00 m ²	1,249 sq/ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"

**DOCK
&GO**

**EQUIPO ESTÁNDAR****CONSTRUCCIÓN**

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco en infusión (Poliéster / Sándwich balsa)
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta en inyección sandwich fibra de vidrio y balsa, revestido de antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Contramolde de cubierta en infusión monolítica poliéster en inyección
- Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de 1 empavesadas de madera maciza
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Timón suspendido con mecha inox.
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 8 Grandes portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA**APAREJO**

- Mástil enrollador 9/10 aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Aparejo de foque autovirante
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- 2 Backstay con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de foque autovirante con tambor sobre la cubierta
- 2 Poleas Stand Up de escota de mayor sobre arco fijo composite
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, Driza de foque autovirante con mordaza en el palo y en la cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 7 Mordazas de drizas
- 2 Cofres para cabos cerca de los puestos de gobierno
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 2 Winches de maniobra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelas de winche aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winch

DRIZAS

- Completamente ocultas
- Tapa drizas poliéster a pie de mástil detrás de la bañera

VELAS

- Vela mayor enrollable, Dacron
- Foque autovirante, Dacron
- Banda de protección UV, Natural

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1500 W - Telemando
- 8 cornamusas de amarre de aluminio, Longitud: 400 mm / 1'4" - Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por escotilla de cubierta T70, Ancho del paso: 62 cm / 2'
- Escalera inoxidable
- Estanterías
- Acceso directo al pozo de anclas, Escotilla: T44

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fueraborda
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable, 750 mm / 2'6" - Aberturas laterales a babor y a estribor

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 2 Cofres de bañera, con regalilla inox. para defensas
- 2 Cofres al fondo de la bañera bajo pies piloto
- 1 Cofre balsa salvavidas bajo asiento piloto (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (profundidad) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (profundidad))
- 1 Cofre de gas para botella(s) en fondo de bañera
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 900 mm - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - sistema de transmisión con guardines metálicos - Posa vasos inox
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de respeto + Trampilla de acceso sector
- 1 Caña de timón de respeto
- 2 Compás de navegación
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- Mesa de bañera poliéster - 2 Abatibles - 2 alargos en los extremos de la mesa - Porta objetos - 1 Nevera - 1 Estiba - 2 grandes pasamanos inox - Toma 12 V - lámpara con pantalla
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- 1 Arco fijo composite - Iluminación integrada LED - 4 Pasamanos
- 1 Toma de puerto a estribor
- 2 espacios solarium a un lado y otro del descenso
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Abertura por mando eléctrico
- Alistonado madera maciza natural en plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inoxidable, escamotable - peldaños de madera maciza



INTERIORES

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parquet
- Forrado de casco en tejido, en salón y camarotes
- Tapicerías interiores, de tejidos
- Colchones marinos en los camarotes

Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo - estándar



DESCENSO

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos inox. forrados en cuero

SALÓN

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- A estribor: Banquetas de salón - espuma doble densidad
- Mesa de salón de 1 sola pieza - plataforma en madera barnizada y marquetería - 2 pies de aluminio
- A babor: Gran canapé (2 m / 6'7")
- Espejo sobre mamparo, bajo el descenso
- Alacenas - Estanterías y estibas a lo largo del casco - Estibas bajo banquetas
- Estanterías con regalillas cromadas
- 2 Cristaleras panorámicas de cubierta con persianas plisadas
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Portillos abribles sobre brazola en cristaleras laterales
- 2 Escotillas de cubierta flush abribles con persianas mosquiteros
- 2 Pasamanos inoxidable, en el techo

MESA DE CARTAS - ESTRIBOR

- Mesa con abatible - Regalilla de madera moldeada
- 1 Asiento giratorio
- Panel eléctrico en el mamparo
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- 1 Lectora de iluminación, flexible y orientable
- 1 Plafón

COCINA - BABOR

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

Cocina en U

- Encimera de compacto Clay con regalillas Corian
- 1 Fregadero inox. doble seno - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - 1 Estiba, bajo el horno
- 1 Nevera 12 V 100 litros, con abertura superior
- 1 Frigorífico 12 V 130 litros, con abertura frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas (Estantería, Basurero)
- 1 Mueble bajo: 3 Cajones - 1 Estiba
- Estiba a lo largo del casco
- 2 Portillos abribles sobre brazola con cortinas en cristalera lateral
- 1 Escotilla de cubierta abrible

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Cama doble central (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") tipo isla, montada sobre retenedores de gas
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- Roperos - Porta objetos - Estanterías - Mueble bajo - Estiba bajo la cama
- Espejo sobre mamparo
- 2 Escotillas de cubierta flush abribles con persianas mosquiteros
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Cristaleras fijas delante de la cubierta con persianas integradas

ASEO PROA

A babor:

- WC marino manual separado
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavabo poliéster gris perla integrado en el plano de trabajo en Corian Clay, grifo mezclador agua caliente / agua fría, con flexible para función ducha
- Fondo de ducha poliéster gris perla. Mamparo estratificado gris
- 1 Armario de aseo para estiba, Espejo
- Accesorios de aseo
- Estiba a lo largo del casco
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

A estribor:

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'3"

- 1 Lavabo poliéster gris perla integrado en el plano de trabajo en Corian Clay, grifo mezclador agua caliente / agua fría. Estiba bajo lavabo, 2 estanterías
- 1 Armario de aseo para estiba
- 1 Espejo
- 1 Ducha separada, Entrepaños superiores, 1 Asiento de madera. Fondo de ducha poliéster gris perla. Mamparo estratificado gris
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,91 m / 6'3"

Acceso por el salón

- Ducha separada - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría - Estiba en mamparo - Encimera de Corian Clay con bandeja de estiba del autovacante. Fondo de ducha poliéster gris perla
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo para estiba
- Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR


Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- 1 Cama doble (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Alacenas, Armario ropero, Estanterías cerradas, Estibas a cada lado de la cama
- 1 Portillo de casco gran formato con cortina
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
- 1 Portillo de bañera abrible con cortina
- 1 Cristalera sobre bañera - bajo tumbona

CAMAROTE DE POPA BABOR

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- 1 Cama doble (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Amplio espacio de estiba, Ancho: 106 cm / 3'6". Parte superior: 1/3 Armario ropero, 2/3 estanterías. Parte inferior: Grandes cajones
- Estanterías cerradas, estibas a lo largo de la cama
- Alacenas, Armario ropero, Estanterías cerradas
- 1 Portillo de casco gran formato con cortina
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
- 1 Portillo de bañera abrible con cortina
- 1 Cristalera sobre bañera - bajo tumbona

**Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo****SALÓN**

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Longitud del canapé babor en la prolongación de la cocina: 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Salón estribor idéntico a la versión estándar

CAMAROTE DE POPA BABOR

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- 1 Cama doble (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Armario ropero, Ancho: 40 cm / 1'4"
- 1 Portillo de casco gran formato con cortina
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
- 1 Portillo de bañera abrible con cortina
- 1 Cristalera sobre bañera - bajo tumbona

ASEO POPA BABOR

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

Acceso por el salón y el camarote popa babor

- Ducha - Estiba en mamparo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo

El aseo popa estribor está sustituido por un camarote lateral

CAMAROTE LATERAL ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,91 m / 6'3"

- 2 Camas superpuestas: Cama superior (1,92 m x 0,77 m x 0,42 m / 6'4" x 2'6" x 1'5") - Cama inferior (1,92 m x 0,69 m x 0,45 m / 6'4" x 2'3" x 1'6")
- Cama superior: se eleva para liberar espacio
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
 - 80 CV/80 HP, Sail Drive, Common Rail (estándar)
 - 80 CV/80 HP, Common Rail, Dock & Go (Opcional)
 - 110 CV/110 HP, Eje de la hélice, Common Rail (Opcional)
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera estribor
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 2 Depósitos G.O. rotomoldeados 200 l / 53 US Gal (bajo litera de popa a babor y Estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 2 Tapones de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas)
 - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 4 Baterías de servicio (140 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 1 Cargador de batería 60 Ah
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 7 Tomas 220 V
- 2 Tomas 12 V
- Iluminación: Plafones - Lectoras - Lectora, flexible y orientable
- Luces de navegación: 1 Luz de navegación proa y popa - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (324 L / 86 US Gal, Salón estribor) - 1 depósito agua dulce rotomoldeado (330 L / 87 US Gal, Camarote de proa) - 2 Tapones de llenado - Llenado de los depósitos separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal para cada WC
- Bombas eléctricas y temporización vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 1 Estiba botella(s) gas en la bañera (Diámetro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Regulador y llave de seguridad



ACABADOS & PACKS

ACABADO CONFORT

- Fondo de bañera alistonado en madera maciza natural
- Mesa de bañera poliéster/madera + Funda de protección PVC blanca
- Unidad refrigerante 12 V en mesa de bañera
- Bañera: Pasamanos inox. forrados en cuero
- HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Cocina: Fogón horno/grill inox. 3 fuegos sobre basculante Luxe
- Cocina: Conservador 12 V en nevera con abertura superior (Frío negativo)
- Cocina: Protección sobre el fregadero en compacto Clay con tabla de picar
- Estiba(s) bajo el suelo
- Mosquiteras de portillos
- 2 Tomas USB en la mesa de cartas para recarga de los aparatos móviles
- LED: Luz de navegación, Iluminación interior
- Salón & Cocina: Iluminación indirecta LED
- Camarotes: Iluminación automática de los guardarropas
- 1 Cargador de baterías 40 Amperios suplementario
- 2 Baterías servicio 140 Amperios suplementarias
- Baterías AGM, reemplaza la estándar
- Yacht Case - Arte de la mesa

PACK ELECTRÓNICO: B&G

PACK COASTAL

- Consolas de rueda babor y estribor:
 - 1 Pantalla táctil multifunción Zeus[®] 12" wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)
- VHF fijo V90S, función receptor AIS
- Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)
- Veleta Windex
- Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Interfaz PC

PACK OFFSHORE

- Mesa de cartas: Pantalla táctil multifunción 16" + Teclado Remoto ZC2-Series
- Piloto automatico NAC3 + Mando en el puesto de timón
- Mando piloto sin hilo WR10

PACKS APAREJO

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 1 Winch eléctrico rewind de maniobra a babor (H46.2 STCEH)	■	■	■
• 2 Winches de escota de génova, con soporte de poliéster (H 60.2 STC)	■	■	■
• Delfinera de acero inoxidable con fondeo integrado y refuerzo estrave (para uso código 0 y spi asimétrico)	■		■
• Aparejo de spi asimétrico / Aparejo Codigo 0	■		■
• German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno) + 2 Mordazas de drizas	■	■	■
• Riel de escota de génova en pasavantes + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno)		■	■
• Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)		■	■

PACK MÁSTIL CLÁSICO

- Mástil clásico ⁹/₁₀° aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
- Mayor Dacron semi Full Batten (se mantiene el foque autovirante estándar)
- Lazy Jack y Lazy Bag color Natural
- 1 Mordaza de driza a babor
- 1 Mordaza de driza a estribor



BENETEAU

Oceanis 55.1

Inventario - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G

- Radar 4G
- 1 Auricular VHF H50 bañera
- AIS 500
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa)

APAREJO - VELAS

- Botavara canoa lacada gris (para mástil clásico)
- Botavara enrollador (para mástil clásico)
- Enrollador de génova eléctrico
- Foque autovirante, Hydranet
- Vela mayor enrollable, Hydranet
- Código 0 MylarTaffetas en almacénador
- Baquestay hidráulico (para mástil clásico)
- Cadenote estay trinquet largable

WINCHES

- 2 Winches eléctricos de escotas de génova - H 60.2 STCEH (necesita pack Downwind o Upwind pack)
- 1 Winche eléctrico de maniobra estribor - H46.2 STCEH (incompatible con los packs aparejo)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco gris azul o gris perla
- Pasarela (Besenzoni) - Grúa hidráulica integrada
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Capota Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Cerramiento integral de bañera Luxe, Cadet Grey
- Toldo de sombra (Cubierta), Cadet Grey
- Pack fundas Luxe (Mesa + Consolas rueda), Cadet Grey
- Cojines de bañera Dolce 51
- 2 Colchonetas solarium para el descenso
- Colchón solarium proa Dolce 51
- Propulsor de proa
- Hélice 3 palas plegables
- Pescantes retráctiles
- Kit de fondeo completo
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Toma de puerto agua dulce
- Proyector submarino
- Telemando faldón basculante
- Bomba lavado cubierta agua de mar

EQUIPO INTERIOR

- Ebanistería interiores: Alpi roble cepillado
- Mesa de salón Luxe plegable y pivotante sobre pie eléctrico
- Tapicerías interiores, según carta de colores
- Acolchado (Salón y Camarotes): Gris antracita o Macadamia
- TV LED 32" + Lector Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3) en el salón
- Altavoces mejorados Bose, en el salón
- Lavavajillas 6 cubiertos
- Horno microondas (20 L)
- Máquina cubitera
- Lavadora secadora (5 kg / 220 V)
- Moqueta Pure Ebony
- Litera doble en el salón
- Somieres de lamas
- Caja fuerte electrónica
- WC eléctricos Quiet flush - Agua dulce/Agua de mar
- Campana extractora
- Puertas lacadas en blanco (Salón y Cocina)
- Cocina: Bomba de pie agua de mar / agua dulce
- Depósito de agua suplementario, en el salón (324 L / 86 US Gal)
- Depósito gasoil suplementario (200 L / 53 US Gal)

- Generador 9 kVA 220 V / 50 Hz - con carcasa
- Calefacción por circulación de agua
- Climatización con agua helada (220 V / 50 Hz)
- Empalme calefacción camarote de roda
- Empalme climatización camarote de roda
- Desalinizador 60 l/h / 16 US Gal/h
- Convertidor 12/230V 2 kVA

CAMAROTE DE RODA

En lugar del pañol de velas:

- Acceso por escotilla de cubierta T70, Ancho del paso: 62 cm / 2' - Escalera inoxidable
- Altura bajo bao: 1,84 m / 6', bajo escotilla de cubierta
- 2 Camas literas (Cama inferior: 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - Cama superior: 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", se eleva para liberar espacio)
- Colchón espuma - Funda PVC
- 1 Armario: 2 estanterías - 1 estantería alta
- WC marino manual + Depósitos rígidos aguas negras 50 L / 13 US Gal - Lavabo inox. - Estiba bajo lavabo - 1 Espejo - Grifo mezclador ducha (agua caliente/fría) - Plato ducha con cortina
- Regulador y llave de seguridad

VERSIÓN DOCK & GO

- Motorización: YANMAR - Common Rail - Diesel
- Base Sail Drive Pivotante
- Joystick
- Calculador (VMU)
- Propulsor de proa
- Piloto automático

