



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	14,99 m	49'2"
• Eslora casco:	13,33 m	43'9"
• Manga casco:	4,65 m	15'3"
• Desplazamiento en rosca CE:	16 000 kg	35,264 lbs
• Altura sobre flotación**:	6,64 m	21'9"
• Altura sobre flotación***:	5,74 m	18'10"
• Calado:	1,05 m	3'5"
• Depósito carburante:	2 x 1 350 L	2 x 357 US Gal
• Depósito de agua:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 435 CV	2 x 435 HP
• Aguas negras	150 L	40 US Gal

* (con plataforma de baño a popa)

** (Con arco poliéster en el flybridge, Mastelete con luces y soporte radar) - Hulls nbr 1 to 3: 6,82 m/22'5"

*** (Con arco poliéster en el flybridge, sin percha) - Hulls nbr 1 to 3: 5,90 m/19'4"

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BENETEAU POWER
- Arquitecto Naval: Michel JOUBERT & Bernard NIVELT
- Diseño: P. FRUTSCHI

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B: 14 personas
- Categoría C: 18 personas

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico

Perfil:

- Carena de semiplaneo

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antiderrapante tipo punta de diamante
- Contramolde estructural de estratificado monolítico

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
 - Suelos de teca juntas beige
- Puertas de los muebles con persianas a fin de favorecer la aireación natural
- Suelos estratificados tipo parquet
- Moqueta Timeless en los camarotes
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta del piloto de PVC Nuance Coffee Bean
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White
- Iluminación LED

EQUIPO DE CUBIERTA

- Borda en teca
- Portalón a estribor, Pasamanos inoxidable
- Tapón de llenado de agua
- Tapón de llenado
- Trampilla de acceso al basurero

AMARRE - FONDEO

- Delfinera con estructura inox y suelo de teca
- Anclaje de proa a báscula de inoxidable
- Molinete eléctrico Lewmar 24V 2000W (cabrestante para cadena de 12 mm y manivela para orinque) (Fuerza al arranque del molinete 1500 kg) (velocidad 27m/min)
- Mando a distancia en pozo de anclas + mandos del molinete desde puestos de pilotaje timonería y flybridge
- 2 Cofres de fondeo
- 6 cornamusas de amarre de aluminio (400 mm) (2 en la proa - 2 en mitad de la manga - 2 a popa), Mártires de inoxidable
- 2 Pasacabos de inoxidable detrás de la bañera

PROTECCIONES HUMANAS

- Borda alta (65 cm) asegurando la protección en todo el perímetro de la cubierta
- Balcón de proa inoxidable
- Balcón de bañera en inox. y teca
- A nivel del flybridge: Balcón inox. contorneando toda la parte posterior del flybridge, con guardamancebos inox. sobre mosquetones, para facilitar la botadura del anexo y de la balsa salvavidas

BAÑERA

- Bañera autovaciante alistonada en teca
- 1 Puerta de crujía para protección de la bañera contra viento y rociones
- Puntal de flybridge de inoxidable
- Banqueta de bañera en L alistonada en teca
- Trampilla de acceso gran cofre de estiba o camarote marinero (según opción de configuración)
- Trampilla de acceso a la sentina motor
- Escalera de acceso al flybridge con espacio para botellas gas
- Puerta de acceso a la plataforma de baño de popa
- Plataforma de baño alistonada en madera maciza con protección inox.
- Escalera de baño plegable en la plataforma de baño, con peldaños de madera maciza y pasamanos inoxidable

FLYBRIDGE

- Parabrisas PMMA teñido gris
- Consola de pilotaje con: Compás de navegación - Volante - Mandos motor eléctricos, Indicador de ángulo de timón - Cuenta revoluciones - Indicadores de nivel de combustible - Joystick
- Mandos de los propulsores de proa y de popa, del molinete, de los flaps, de la iluminación, de las luces y del claxon de niebla (según opciones)
- Asiento piloto regulable, Asiento copiloto regulable a babor
- Mesa de salón de fly corredera con extensiones
- Banqueta babor con acceso al pasa platos integrado
- Banqueta de estribor, Estibas
- Pasamanos inoxidable
- Funda de consola Fly + Asiento Fly, A estribor
- Mueble cocina con fregadero y grifo mezclador agua caliente / agua fría presurizada, basurero fly, espacio para frigorífico (opcional), Espacio para grill eléctrico (opcional)
- Iluminación adicional movable
- Mueble para guardar a estribor
- Arco poliéster con spots de iluminación y altavoces integrados
- Plataforma de popa para guardar anexo o uso terraza
- Espacio para balsa salvavidas con cadenotes de fijación de inoxidable
- Soporte de mástil de bandera sobre balcón popa estribor
- Cerramiento del acceso a la escalera por una trampilla poliéster con barra de sujeción

INTERIORES

SALÓN

- Ventana de popa corrediza 2 batientes con cuadro de aluminio lacado negro, Vidrio teñido, Cortina
- Ventanas laterales abribles y correderas en aluminio lacado negro y vidrio teñido, con persianas barco ocultantes
- Estibas bajo banquetas
- Mesa de salón en madera barnizada, sobre pie movable, con extensión e inclinable para una mejor estiba
- 2 Sillones movibles
- Mueble babor: Bar con estibas y espacio previsto para una TV LED 32 pulgadas, escamoteable (opcional) así como para la vajilla de a bordo (opcional)
- Hueco de estiba iluminado
- Mueble de estiba con espacio radio-CD DVD
- Pasamanos inoxidable forrado de cuero en el techo
- Peldaño de acceso a la timonería, Iluminación de cortesía
- Radio CD / MP3, USB, AUX. con 2 altavoces en el salón y 4 altavoces estancos exteriores (2 en la bañera - 2 en el flybridge)

COCINA (EN U A ESTRIBOR)

- Ventana corredera en vidrio teñido delante del fregadero con persiana de lamas madera
- Gran plano de trabajo de resina con fregadero de inoxidable 2 senos y escurreplatos y acceso al basurero
- Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- Placas gas 3 fuego con soporte cacerolas
- Horno gas
- Cofre para basurero accesible por la crujía
- Campana extractora
- Numerosas estibas con estanterías, cajón para cubiertos
- Colgadas en la pared armarios lacados en blanco
- Mueble pasa platos con "bandeja servir"
- 2 Frigoríficos de 130 L integrados en el mueble a babor. (Posibilidad de sustituir uno de los dos, por frigorífico cajón con 60 L de frío y 84 L de conservador opcional)
- Spots LED, Tomas 220 V
- Columna de estiba sobre mueble frigo que permite la recepción de pequeño electrodoméstico

DINETTE / LITERA DE VIGILANCIA

- Mesa en Alpi con pie regulable, transformable en banqueta / litera
- Estiba del asiento suplementario
- Estiba del respaldo suplementario
- Ventana corredera en vidrio no teñido
- Estibas bajo banquetas (según opciones)

PUESTO DE GOBIERNO

- Puesto de gobierno sobre elevado
- Entrada de aire natural que puede cerrarse manualmente desde el puesto de gobierno, eléctricos con mando sobre el cuadro de instrumentos
- Posa vasos (2)
- Consola de pilotaje ergonómica, elevable sobre elevador para acceso al cableado / Emplazamiento para electrónica de navegación (hasta 2 pantallas de navegación de tipo Raymarine® GS12), Instrumentación motor
- Iluminación navegación de noche
- Parabrisas en vidrio no teñido con sistema antivaho
- 3 Limpiaparabrisas con proyector de agua y sistema de sincronización
- Puerta corredera para acceso al pasavante principal con sistema de retención para abertura parcial
- 2 Ventanas fijas a una parte y otra de la timonería, no teñidas
- Armario de gestión de los sistemas eléctricos 24 V y 220 V
- Banqueta piloto ajustable sobre mueble de estiba
- Rueda del timón inox. forrada en cuero, Diámetro 70 cm
- Dirección eléctrica
- Repetidores de motor con cuentarrevoluciones, indicadores de presión, temperatura, indicadores de nivel de combustible
- Pantalla Volvo EVC (con programas suplementarios opcionales)
- Indicador de ángulo de timón
- Indicador de flaps
- Palancas de mando motor eléctricas
- Joystick de mando IPS
- Compás de navegación
- Mandos funcionales: Limpiaparabrisas, Antivaho, Cláxon de niebla, Luces de navegación, Molinete
- Estantería de estiba a babor con 3 tomas 220 V

CAMAROTE ARMADOR EN TODO LO ANCHO

- 2 Portillos de casco panorámicos con portillos abribles integrados, equipados con persianas
- Gran cama central con somier de lamas y colchón marino, montado sobre elevador con estiba
- Plafones LED, iluminación indirecta LED, luces piloto de peldaños y lámparas de cabecera
- Dos grandes armarios iluminados con ropero y estanterías
- Cajones
- Espejo altura completa en la puerta
- Pasamanos inox. forrado en cuero
- Despacho y asiento babor con toma 220 V
- Puerta de acceso al aseo privado
- Puerta de acceso a los WC privados
- Toma 220 V

WC ARMADOR

- WC eléctrico Vacu flush con depósito de aguas negras en la bañera
- Lavabo
- Cónsola de estiba revistas, toallero

2 ASEOS

- Compartimento ducha enteramente contramoldeado
- Calentador de agua - 80 L / 21 Us Gal
- Asiento integrado, alistonado en teca
- Tomas 220 V
- Persianas de lamas aluminio
- Portillo de casco abrible
- Evacuación de las aguas residuales por gravedad hacia un depósito tampón (50 L / 13 US Gal)
- WC eléctrico Vacu flush con depósito de aguas negras en la bañera (Aseo invitados)
- Portillo de casco abrible
- Grifo mezclador termostático con agua cliente / fría presurizada, en las duchas
- Espejo con retro iluminación
- Soporte accesorios de aseo
- Colgadores para toallas/guante
- toallero (Aseo de popa)

CAMAROTE PASAJEROS (PROA)

- Cama central tipo Isla montado sobre elevador para estibas
- Somier de lamas
- Colchón marino
- Estibas, Armario ropero, Cajones
- Iluminación y luces de lectura
- 1 Escotilla abrible Lewmar® T44 - con persiana - Mosquitera
- 2 Portillos de casco abribles con cortinas
- Espejo altura completa en la puerta

CAMAROTE PASAJEROS (BABOR)

(Otras versiones de acondicionamiento disponibles (ver sección Opciones))

- 2 Literas individuales superpuestas
- Colchón marino
- Armario ropero, Estibas y lámparas de lectura
- Gran estiba con mesita corredera (que puede recibir en opción, lavadora y secadora con evacuación exterior)
- 2 Portillos de casco abribles con cortinas

MOTORIZACIÓN

- 2 Motores 2 x D6 IPS 650 - 2 x 435 CV/HP Diesel (2 x 320 Kw)
- Hélices jackshaft DP
- Depósitos de carburante: 2 x 1 350 L / 2 x 357 *US Gal*, con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Espuma de insonorización en el compartimiento motor
- Tomas de aire laterales
- 2 Ventiladores eléctricos de sentina motores
- Extintores en la sentina motor con mandos a distancia
- Sistema de gas inerte que permite la protección de los motores
- Baterías centradas bajo el suelo
- Cofres eléctricos

Softs Volvo:

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 24/220 V o 24/110 V
- Desconectores de baterías eléctricos
- Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
- 2 Tomas de puerto 230 V - 50 Hz 63A con cable de 15 m (o 2 x 220 V - 60 Hz 50A según país)
- Tomas 220 V en salón, cocina, timonería y camarotes
- 2 Cargadores de baterías 40 Ah
- Convertidor 12 V / 24 V
- Tomas 12 V en la timonería
- 4 Baterías de servicio 140 Ah y 4 baterías de arranque 50 Ah
- Molinete
- Flaps eléctricos Lenco®
- Luces de navegación inox.
- Luz de fondeo
- 3 Limpiaparabrisas eléctricos, con sistema sincronización
- 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
- 2 Ventiladores de sentina motor
- Calentador de agua eléctrico sobre toma de puerto o sobre intercambiador motor (80 L / 21 *US Gal*)
- Iluminación interna, bañera, crujías y flybridge



BENETEAU

Swift Trawler 50

Inventario - Europa

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	COMFORT
• Propulsor de proa • Bomba lavado cubierta (Agua dulce - 1 salida proa) • Proyector de cubierta con telemando • Batería suplementaria - 110 A • Convertidor 24-220V 2 kVA o 24-110 V 2 kva • 2 Pantallas multifunción Raymarine® 9" + Comando remoto en el fly • 2 Pantallas multifunción Raymarine® 12" + Comando remoto en la timonería • Interfaz Raymarine - Volvo EVC • Piloto p70RS en timonería y repetidor en el Flying bridge • VHF Raymarine • AIS Raymarine	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
• 2 Cabrestantes eléctricos a popa • Toma de puerto agua dulce • Frigorífico (42 L / 1,4 Cu.ft) en el fly • Frigorífico cajones (en sustitución de los dos frigoríficos 130 L) • Grill eléctrico de flybridge • Precableado TV + DVD + Pack Bose, en el salón • Yacht Case - Arte de la mesa		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACKS

PACK ELECTRONICA

- Radar Quantum
- 2 Pantallas multifunción 12", en sustitución de los 9" en el fly

PACK CÁMARAS

- Cámara de popa
- Cámara babor popa

PACK CLIMATIZACIÓN

- Generador
- Climatización

VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES

- Camarote (Babor) Versión despacho
 - Despacho con numerosas estibas
 - Posibilidad de litera en la parte alta: Colchón marino
 - 2 Portillos abribles
- Camarote marinero accesible desde la bañera
 - Cama simple bajo de banqueta bañera
 - Ducha con plato ducha
 - WC Vacu-Flush
 - Lavabo agua con grifo mezclador agua caliente y fría presurizada
 - 2 Portillos abribles
- Versión Roble costero
 - Suelos estratificados Roble castaño
- Versión Alpi Mahogany
 - Suelos estratificados tipo parquet

OPCIONES

AMBIENTE

- Versión Alpi Roble costero y Pisos Roble castaño
- Moqueta African Spirit Ebony (Timonería + Salón)
- Tapicería interior textil Greige
- Tapicería interior textil Gargoyle
- Tapicería interior piel Foglizzo
- Tapicería interior nobuk Foglizzo
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Climatización con agua helada, (con Ventiladores Brushless o Compresor desplazado) 60kBTU (18kBTU en el salón, 18kBTU en la timonería, 12kBTU Camarote armador, 9kBTU Camarote de proa babor + Aseo proa, 4kBTU camarote o despacho babor)
- Climatización con agua helada 4kBTU en Camarote marinerio (si opción camarote marinerio)
- Pre dispo Climatización 220 V (haz cableado eléctrico y fundas de distribución)
- Calefacción 12 kW por circulación de agua
- Predisposición calefacción (haz cableado eléctrico y fundas de distribución)
- Máquina cubitera en el salón
- Cava para vinos 23 botellas en el descenso
- Horno microondas combinado 220 V (como reemplazo del horno a gas)
- Placa inducción 4 fuegos (en sustitución de la placa gas)
- Lavavajillas 6 cubiertos (Debajo del fregadero)
- Columna lavadora + Secadora con evacuación exterior Miele marine® (220 V)
- Canapé convertible en el salón
- Cabeceras cama camarote proa y camarote armador en cuero devon chocolate
- Mosquiteras en cristalera popa y puerta lateral corredera en timonería
- Mosquiteras para portillos redondos
- Cortinas interiores de timonería
- Caja fuerte en camarote armador
- Precableado TV + DVD en camarote armador
- Precableado TV + DVD en el camarote de proa
- Puertas lacadas en blanco en el salón (Mueble babor)

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo:
 - Ancla CGR 32 kg
 - Cadena diámetro 12 mm (Longitud 85 m)
 - Cable pequeño diámetro 22 mm (Longitud 4 m)
 - 4 Amarres 18 mm (Longitud 15 m)
 - 6 Defensas (diámetro 290 mm - Longitud 1,09 m)
- Protecciones exteriores: Oyster o Flanelle
 - Cerramiento popa de bañera
 - Bimini de Flying bridge + Tela antirociaciones
 - Cierre Flybridge
- Plataforma de baño hidráulica (BH® carga máxima 350 kg)
- Soporte anexo Sealift® integrado a la plataforma Sealift®
- Pasarela hidráulica (Bezenzon®), plegable debajo de la bañera, Longitud 2,90 m / 9'6"
- Puerta de acceso al gran cofre de estiba (o camarote marinerio) desde la plataforma, cierre con llave
- Antifouling
- Funda de consola y banqueta Flying bridge blanco
- Casco gris "Perle"
- Playa de popa contrachapada en madera maciza en el fly
- Cubierta alistonada en teca (parte delantera)
- Cojines de banqueta de bañera combinados con la tapicería de fly
- Cortinas exteriores de timonería en Sunworker negro
- Solarium elevable, combinado con la tapicería exterior
- Tela tapizado sobre solarium en Sunworker negro
- Mesa de bañera plegable

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Proyectores submarinos sobre espejo de popa (2)
- Generador potencia 11 kVA 220 V / 50 Hz + Carcasa
- Enrollador eléctrico "tipo Glendinning" con alargó toma de puerto con telemando

CIRCUITO DE AGUA

- Desalinizador 95 l / h 220 V / 24 V / 25 US Gal/hour
- Opción aguas grises (400 L / 106 US Gal USG) en sustitución de un depósito agua dulce

MOTORIZACIÓN

- 3er. Mando motor y Propulsores, en la bañera
- Opcional Volvo: DPS (Ancla virtual)
- Sistema automático de trim Zipwake

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Mando de molinete con contador de cadena
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)





