




BENETEAU

# Flyer 8.8 SUNdeck

Inventario - Europa



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| • Eslora total*:                     | 9,00 m        | 29'6"        |
| • Eslora casco:                      | 7,98 m        | 26'2"        |
| • Manga total:                       | 2,97 m        | 9'9"         |
| • Manga casco:                       | 2,94 m        | 9'8"         |
| • Calado (mínimo/máximo):            | 0,50 - 0,90 m | 1'5" - 2'11" |
| • Altura sobre flotación:            | 2,12 m        | 6'11"        |
| - con T TOP                          | 2,68 m        | 8'10"        |
| • Desplazamiento en rosca CE:        | 3 702 kg      | 8,159 lbs    |
| • Desplazamiento en rosca sin motor: | 3 126 kg      | 6,890 lbs    |
| • Depósito carburante:               | 400 L         | 106 US Gal   |
| (opcional)                           | (600 L)       | (159 US Gal) |
| • Depósito de agua:                  | 100 L         | 26 US Gal    |
| • Homologación motor máxima:         | 500 CV        | 500 HP       |
| • Eslora eje motor:                  |               |              |
| - Monomotor                          | XXL / 762 mm  | 30"          |
| - Bimotores                          | XL / 635 mm   | 25"          |

\* (Opcional: Plataforma de baño & Botalón, sin motor)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: Bénétteau POWERBOATS
- Diseñadores: Style & Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 11 personas

## SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Beneteau
- Composición:
  - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
  - Casco blanco
  - Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

#### CUBIERTA

- Composición:
  - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### AMARRE - FONDEO

- Puntera de proa inox. con roldana
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 250 mm / 10"

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasavantes
- Amplia pasarela de babor privilegiada, que garantiza la circulación hacia el baño de sol de proa

#### BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de francobordo: 0,74 m / 2'5")
- Asiento popa 4 persona con respaldo pasamanos inox, convertible en solarium: 1,80 x 0,90 m / 5'11" x 2'11"
- Mesa de bañera amovible
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas (espacio para balsa salvavidas)
- 1 Cofre de bañera babor
- 1 Cofre de bañera de estribor
- Depósito de carburante (400 L / 106 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Solárium proa: 1,90 x 1,60 m / 6'3" x 5'3"
  - Estibas
  - Portavasos (x2)

#### PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parebrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 9" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Toma USB
- Volante sport
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- Leaning post / Banqueta piloto y copiloto gran confort con función Bolster integrada
- Pasamanos copiloto
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido

## INTERIORES

- Ebanisterías Alpi Cedro gris
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Cushy Limestone

#### CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao = 0,96 - 1,90 m / 3'2" - 6'3"
- Salón convertible en lecho doble (2,00 x 1,90 m / 6'7" x 6'3")
- Colchón de tapicería Cushy Limestone
- Estibas bajo asiento delantero
- Estanterías para guardar objetos (Babor y estribor)
- Iluminación asegurada por 6 plafones
- Ventilación garantizada por una escotilla de cubierta y un ojo de buey que se abren
- Acristalamiento lateral
- Cortinas interiores

#### COCINA

- Altura bajo bao = 1,79 m / 5'10"
- Mueble de cocina + Frigorífico 42 L (Acabado)
- Ubicación horno microondas - 220 V (opcional)
- Ventilación asegurada por 1 ojo(s) de buey de cubierta que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

#### ASEO

- Altura bajo bao = 1,73 m / 5'8"
- Cuarto cerrado con WC marino
- Lavabo
- Ducha
- Ventilación garantizada por 1 ojo de buey de casco que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

#### MEDIA CABINA

- Altura bajo bao = 0,58 m / 1'11"
- Litera (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Ojo de buey de casco panorámico a estribor
- Estanterías
- Iluminación asegurada por 1 plafón

## ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

## FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 2 Bombas de achique eléctricas
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de muelle (Acabado Comfort)
- Tapón de llenado de agua



## VERSIÓN

### VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería Nautilus Asparagus
  - Salón de proa
  - Banqueta de popa de bañera
  - leaning post + Banqueta abatible
  - Decoración cuadro de instrumentos

### VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Plata + PVC Cognac
  - Salón de proa
  - Banqueta de popa de bañera
  - leaning post + Banqueta abatible
  - Decoración cuadro de instrumentos

## ACABADOS & PACKS

### ACABADOS

|  | ESSENTIAL | COMFORT |
|--|-----------|---------|
| • Plataformas de baño insertadas                 | ■         | ■       |
| • Frigorífico 42 L                               | ■         | ■       |
| • Sistema automático de trim Zipwake             | ■         | ■       |
| • Molinete eléctrico                             | ■         | ■       |
| • Precableado batería suplementaria              | ■         | ■       |
| • Circuito eléctrico 220 V + Cargador de batería |           | ■       |
| • Hornillo gas                                   |           | ■       |
| • Calentador de agua                             |           | ■       |

### PAQUETES ELECTRONICOS

#### PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción 7" GARMIN ECHOMAP Plus 72cv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT21-TH

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción 9" GARMIN ECHOMAP Plus 92sv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT21-TH

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces 50 W x 2

#### PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Ampli (1 600 W)
- Altavoces (230 W x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



## OPCIONES

### CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

---

- Frigorífico suplementario en la bañera
- Horno microondas
- Climatización

### OPCIONES EXTERIOR

---

- Kit de fondeo completo
- Delfinera con escalera de baño
- Protección integral puesto de gobierno
- Cerramiento integral de bañera (Complemento de: Protección integral puesto de gobierno)
- Bimini inoxidable
- Extensión toldo de sol proa
- T-Top inoxidable
- 2 Banquetas abatibles en los francobordos (Babor y estribor)
- Funda de consola + Leaning post + Solárium proa + Banqueta de bañera
- Mástil de esquí náutico (doble balls)
- Bañera alistonada en madera maciza (Bañera + Peldaños + Plataformas de baño)
- Cubierta alistonada en madera maciza
- Estación de pesca de popa, con asiento 2 personas (sustituye la banqueta 4 personas)

### CIRCUITO ELÉCTRICO

---

- Generador 4 kVA 220 V / 50 Hz (Gasolina)
- Iluminación de cortesía LED en la bañera

### MOTORIZACIÓN

---

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
  
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 250-300 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (2 x 100-150 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha mecánico (2 x 150 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (1 x 200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury mecánico (2 x 150 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electronic (1 x 225-400 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 150-200 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 225-250 CV/HP Verado)

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

---

- VHF GARMIN 210i AIS