



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total**:	8,23 m	27'
• Eslora casco:	6,98 m	22'11"
• Manga total:	2,79 m	9'2"
• Manga casco:	2,76 m	9'1"
• Desplazamiento en rosca sin motor:	2 167 kg	4,776 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	2 451 kg	5,402 lbs
• Altura sobre flotación:	2,33 m	7'8"
• Calado mínimo/máximo:	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacidad carburante:	280 L	74 US Gal
• Capacidad agua:	100 L	26 US Gal
• Potencia motor máxima:	184 Kw - 250 CV	250 HP
• Eslora eje motor:	XL 635 mm	25'

** con opciones

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: BénétEAU POWERBOATS

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 9 personas
- Categoría D - 9 personas

**EQUIPO ESTÁNDAR****CONSTRUCCIÓN****CASCO**

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Casco realizado en inyección

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luz de navegación bicolor

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas (Tapicería según versión)
- Accesorios adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera:
 - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
 - 2 Cofres en banquetas opcionales (opcional)
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósito de carburante (280 L / 74 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Tapón de llenado de combustible en espejo de popa
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica

INTERIORES

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Tapicería colchón de camarote opcional: Cushy Limestone
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 2,05 m / 6'9"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Ventanal lateral a estribor corredizo
- Ventanal de popa 2 batientes de PMMA translúcido
- Cierre de aluminio anodizado y cerradura
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma 12 V
- Toma USB
- Volante Luxe
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinado con la tapicería exterior (Versión)
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Dirección hidráulica

COCINA (A ESTRIBOR)

- Cocina con fregadero de poliéster, Grifo
- Agua fría a presión
- Opciones:
 - espacio para frigorífico (42 L)
 - espacio para fogón (Gas)

SALÓN

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'8"

- Salón con asientos frente a frente convertible en cama (opcional) (Longitud = 2 m / 6'7" - Ancho = 0,92 m / 3')
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Cofres de estiba bajo los asientos laterales
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del interruptor de baterías bajo el asiento trasero

ASEO

Altura bajo bao: 1,38 m / 4'6"

- Gabinete cerrado bajo el puesto de pilotaje para uso de guardaobjetos o servicios (opcional: WC marinos con reservas aguas negras / Ducha)
- puerta
- Iluminación asegurada por 1 plafón

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,10 m / 3'7"

- Cama doble (Longitud máx. = 2 m / 6'7" - Ancho máx. = 1,65 m / 5'5")
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 1 plafón



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V 6 funciones
- Toma 12 V
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual - 1 Bomba eléctrica
- Desconectador de baterías situado en el cofre bajo el asiento trasero del salón
- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable - Luz de navegación bicolor
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 100 L / 26 US Gal
- Grupo de agua para presurizar

VERSIONES DE INTERIORES

- Ventanal de popa 2 batientes de PMMA translúcido
- o
- Ventanal de popa 3 batientes de PMMA translúcido

VERSIÓN

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería Nautilus Asparagus
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Banqueta de popa de bañera

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex ice + Diamante meteor
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Banqueta de popa de bañera

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	COMFORT
<ul style="list-style-type: none"> • Mesa interior • Ventanilla lateral a babor corrediza • Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua • Apoyapiés piloto + asiento giratorio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Porta-cañas • Posa vasos • Mesa de bañera • Cortinas interiores • Escotilla de cubierta abrible en el camarote 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT20-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 9" (ECHOMAP Plus 92sv) (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT20-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces 50 W x 2



OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Escotilla de timonera corrediza con cortinas
- 2 Portillos abribles (Camarote + Aseo)
- Frigorífico 42 L + Instalación para batería adicional 12 V (Batería no incluida)
- Hornillo gas (con encimera)
- Climatización 220 V / 50 Hz (En toma de puerto)
- Calefacción fuel aire forzado
- Colchón en el camarote de proa
- Complemento de litera en el salón (combinado con la versión de tapicería)

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Molinete eléctrico subida-bajada (700 W)
- Delfinera con escalera de baño
- Escalera de baño proa (en sustitución del puntal de proa)
- Toldo de sol en bañera (Graphite)
- Cerramiento popa de bañera (Graphite)
- Plataformas de baño insertadas
- Plataformas de baño con extensiones de teca + Bañera alistonada en madera maciza
- Bañera alistonada en madera maciza
- Salón de bañera en U convertible en solárium (combinado con la versión de tapicería)
- Solárium proa (combinado con la versión de tapicería)
- Casco Gris azul

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Circuito completo 220 V + Cargador de batería
- Antivaho eléctrico

CIRCUITO DE AGUA

- WC marino con depósito de aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Ducha en el cuarto de aseo
- Bomba lavado cubierta
- Calentador de agua 25 L para toma de puerto
- Ducha de bañera

MOTORIZACIÓN

- 2º mando gobierno, en la bañera
- Propulsor de proa (Batería no incluida)

- Pre-rigging Honda mecánico lateral (1 x 115-200 CV)
- Pre-rigging Suzuki electrónico lateral sin llave (1 x 115-200 CV)
- Pre-rigging Mercury mecánico (1 x F150 CV)
- Pre-rigging Mercury (1 x 150-200 CV Verado)
- Pre-rigging Yamaha mecánico lateral (1 x 150 CV)
- Pre-rigging Yamaha electrónico lateral (1 x 200 CV)