



## CARACTERÍSTICAS GENERALES\*

• Eslora total*:	14,74 m	48'4"
• Eslora casco:	12,77 m	41'11"
• Manga total:	4,5 m	14'9"
• Manga casco:	4,42 m	14'6"
• Desplazamiento en rosca CE:	12 685 kg	27,958 lbs
• Altura sobre flotación:	5,79 m	19'
• Calado (incluyendo la hélice):	1,15 m	3'10"
• Depósito carburante:	1 930 L	510 US Gal
• Depósito de agua:	640 L	169 US Gal
• Depósito aguas negras:	170 L	45 US Gal
• Depósito de aguas grises (Opcional):	320 L	85 US Gal
• Potencia motor:	2 x 425 CV	2 x 425 HP

\* (con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: MICAD
- Diseño: Andreani Design

## CERTIFICACIÓN CE\*

- Categoría B: 14 personas
- Categoría C: 16 personas

\* Características provisionales, barco en curso homologación.

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Carena de semiplaneo

#### CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antiderrapante tipo punta de diamante

### AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
- Suelos de teca juntas beige
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta del piloto de PVC Marlin white & Polaris
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White

### EQUIPO DE CUBIERTA

- Portalón a estribor

#### AMARRE - FONDEO

- Doble puntal de proa de acero inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 2000 W, subida / bajada y control remoto desde el molinete, la timonería y el puente volante
- 10 cornamusas de amarre de aluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Mártires de inoxidable
- 2 Compartimientos equipados de autovaciado y de tapas poliéster

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasamanos inox. forrados en cuero, en la bañera

#### BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- 2 Pañoles en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Compartimento bombona de gas integrado a la banqueta trasera de la bañera
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Doble puerta a babor de acceso a la bañera
- Plataforma de baño con listón y entablado de teca natural (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 1 Puerta de acceso de PMMA con pasavante a estribor desde la bañera
- Escalera de emergencia

#### FLYBRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Escalera de acero inoxidable con doble barandilla de acceso al puente volante con escalones de teca
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso por la trampilla de poliéster
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Mástil poliéster soporte luces de navegación, radar y antenas
- Consola de pilotaje central
- Cuadro de instrumentación que contiene: Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor y Flaps
- Indicadores de nivel
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma USB
- 1 Asiento del piloto ajustable y 3 plazas de copiloto con respaldo convertible
- Salón de puente volante cara a cara que consta de 2 banquetas en L con cajones integrados y una mesa de teca extensible
- Mueble poliester con fregadero y pasamanos y estibas
- Espacio para balsa salvavidas con cadenotes de fijación de inoxidable

## INTERIORES

### SALÓN

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Sofá convertible en litera doble (1,4 x 1,9 m)
- Percha y cortinas de separación para litera
- Estores romanos
- Puf con cajón
- 2 Sillones plegables
- Mesa de salón semi plegable en madera barnizada regulable en altura
- Muebles para guardar objetos con 3 puertas persianas lacadas blancas
- 2 Grandes cajones de estiba
- Ventana de popa corrediza escamoteable 3 hojas con marco de aluminio lacado negro
- Pasamanos inox. forrado en cuero en el techo en la bañera
- Lector MP3, USB, IPOD® con 2 altoparlantes en la timonería, 2 altoparlantes en la bañera y 2 altoparlantes en el fly

### COCINA

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cocina en L con cristalera abrible - Incluye:
  - Plano de trabajo en Corian
  - 2 Fregaderos de inoxidable con grifo agua fría / agua caliente bajo presión
  - Horno gas
  - Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
  - Frigorífico 144 L con 2 cajones
  - Cajón para cubiertos
  - Estibas y cajones
  - Basurero doble cubo

### PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- Revestimiento anti reflejos
- 3 Limpiaparabrisas con sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Acristalamientos laterales con marcos de aluminio lacado negro
- Cuadro de instrumentos con emplazamiento para recibir la electrónica de navegación
- Espacio guantera y estiba a babor
- Cuadrantes motores: Cuenta vueltas, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mando: Molinete eléctrico, Propulsor de proa, Luces de navegación, Limpiavidrios eléctricos y bocina de niebla, Doble comando motor eléctrico
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Doble conector USB
- Banqueta doble piloto basculante
- Levantador de piso amovible
- Puerta lateral corrediza con acceso directo a la pasarela proa-popa

### CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

Amplia puerta de acceso con revestimiento

- Cama doble (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Estibas a cada lado de la cama
- Espejo
- 1 Ropero iluminado
- 1 Armario con estantes
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 2 Acristalamientos de casco con portillos abribles y persiana de ocultación

### ASEO (CAMAROTE ARMADOR)

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco  
Escotilla de cubierta con persiana mosquitera

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco

### CAMAROTE VIP (BABOR)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (1,96 x 1,72 m / 6'5" x 5'8")
- Mesilla de noche
- Alacenas
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 3 Estanterías
- Acristalamiento de casco con portillo abrible y persiana de ocultación
- 1 Toma 220 V & 2 Tomas USB
- Gran espejo

### TERCER CAMAROTE (ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cama doble (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")
- Mesilla de noche
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Portillo de casco abrible con persiana ocultante
- Puntos de luz

### ASEO (ESTRIBOR - POPA)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Espejo
- Armario alto y bajo
- 2 Portillos abribles
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- Grifo mitigador
- Ducha separada

## MOTORIZACIÓN

---

- Propulsión eje de la hélice
- Hélices cuatro palas
- Bi-motorización Cummins QSB 6.7L 425 CV / HP (2 x 312 Kw)
- Filtros de combustible
- Filtros agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad (40 mm de espesor)
- Toma de aire para enfriamiento de la sentina del motor en el borde del casco a babor
- 1 Extintor
- Doble tapón de llenado del depósito de carburante
- 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal) con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)
  
- Sistema de dirección:
  - 2 Palas de timón suspendidas inoxidable
  - Dirección hidráulica
  - Flaps eléctricos
  - Propulsor de proa

## ELECTRICIDAD

---

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 13 Tomas 220 V (1 en la bañera, 2 en el salón, 2 en cocina, 2 en camarote armador, 1 en camarote VIP, 1 en el tercer camarote, 1 en el aseo armador, 1 en el segundo aseo), + 2 para TV (Salón + Camarote armador)
- 12 Tomas USB (2 en el salón, 2 en el puesto de gobierno, 4 en camarote armador, 2 en camarote VIP, 2 en el tercer camarote)
- 2 tomas antena doble (TVDT - SAT)
- 2 Baterías 12 V 140 A de servicio
- 4 Baterías 12 V 50 A para arranque
- 4 Baterías 12 V 50 A para propulsor de proa
- 2 Cargadores de baterías 25 Ah
- 1 Toma 12 V
- Iluminación exterior e interior (Plafones, Lectoras)
- Iluminación indirecta LED
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

## FONTANERÍA

---

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
- Grupo agua para la puesta bajo presión del circuito de agua caliente / fría con vaso de expansión
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado del depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras



## ACABADOS & PACKS

### ACABADOS

	ESSENTIAL	COMFORT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Portavasos</li> <li>• Cojín de banqueta bañera PVC Marlin Brilliant White</li> <li>• Bomba lavado cubierta</li> <li>• Servidor Web AMS (Ship control)</li> <li>• Predisposición calefacción</li> <li>• Pre-disposición climatización</li> <li>• 2 Baterías servicios adicionales (140 A)</li> <li>• Convertidor (2 kva)</li> <li>• 2 Pantallas 9" Raymarine interiores</li> <li>• 2 Pantallas 9" Raymarine exteriores</li> <li>• Piloto automático</li> <li>• VHF Raymarine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toma de puerto agua dulce</li> <li>• Proyector de cubierta doble puesto</li> <li>• Frigorífico 40 L, en el fly</li> <li>• Yacht Case "Arts de la table"</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> </ul>

### PACKS

#### PACK ELECTRÓNICO

- 2 Pantallas 12" Raymarine interiores
- 2 Pantallas 12" Raymarine exteriores
- Receptor AIS

#### PACK CLIMATIZACIÓN Y GENERADOR

- Generador (7,5 kva - 220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatización (48 000 BTU)

## OPCIONES

### AMBIENTE

- Versión Roble costero & Suelos estratificados Roble castaño
- Moqueta African Spirit Grey (Timonería + Salón)
- Moqueta Dune Berber (Camarotes + Pasillo)
- Moqueta Soft Natural (Bañera)
- Tapicería interior textil Greige
- Tapicería interior textil Gargoyle
- Tapicería interior piel Foglizzo
- Tapicería interior nobuk Foglizzo
- Banqueta de bañera PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta de bañera PVC Confort - Dolce 51
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge
- Solárium de proa PVC Marlin Brilliant White
- Solárium de proa PVC Confort - Dolce 51
- Casco gris "Perle"
- Casco azul acero



BENETEAU

# Swift Trawler 47

Inventario Provisional - Europa

## CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO \_\_\_\_\_

- Banqueta timonería frente a frente (reemplaza los armarios)
- Horno de microondas combinado 40 L (como reemplazo del horno a gas)
- Horno de microondas 20 L en ascensor
- Lavadora / Secadora
- Lavavajillas
- Placa inducción 3 fuegos (en sustitución de la placa gas)
- Frigorífico + Máquina cubitera con 2 cajones en Timonería (en sustitución del frigorífico en la cocina)
- Frigorífico adicional 2 cajones en Timonería (reemplaza el armario a babor)
- Calefacción de agua
- Lector DVD / MP3 + Altavoces B&W en camarote armador
- Lector DVD + Altavoces B&W en el salón
- Mosquiteras (Puerta lateral + Ventanal de popa + Portillos)

## OPCIONES EXTERIOR \_\_\_\_\_

- Kit de fondeo completo:
  - Ancla Delta 25kg
  - Cadena (diámetro 12 mm - Longitud 85 m)
  - Amarra de fondeo (diámetro 18 mm - Longitud 20 m)
  - 4 Amarres (diámetro 18 mm - Longitud 15 m)
  - 6 Defensas (diámetro 250 mm - altura 700 mm)
- Toldo de protección solárium de proa
- Conjunto de fundas de Fly (consola + banqueta + mesa)
- Protecciones exteriores: Oyster o Flanelle
  - Cerramiento popa de bañera
  - Cierre Flybridge
  - Bimini de flybridge
  - Tela antirociaciones de flybridge
- T TOP de flying bridge
- Pasarela hidráulica
- Plataforma de baño hidráulica
- Soporte de la embarcación auxiliar en la plataforma de popa
- 10 Portavasos (4 en la bañera, 6 en el flybridge)
- Cortinas exteriores en Sunworker negro en Timonería
- Frigorífico 40 L en el flybridge
- Grill eléctrico de flybridge
- Cubierta proa y pasavantes a babor de teca
- Zona proa de puente volante con entablado de teca
- Bañera y pasavante a estribor entablado de teca
- Mesa de bañera plegable

## CIRCUITO ELÉCTRICO \_\_\_\_\_

- Luz de cubierta

## CIRCUITO DE AGUA \_\_\_\_\_

- Desalinizador 60 l / h / 16 US Gal/hour
- Toma de puerto agua dulce
- Reserva rígida aguas usadas

## MOTORIZACIÓN \_\_\_\_\_

- Propulsor de popa doble puesto
- 3er. Joystick de mando
- Sistema de extinción automática

## ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN \_\_\_\_\_

- Veleta
- Cámara de popa
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)